



第一包：骨科创伤类耗材（进口）

品名	规格型号(参考)	材质（参考）	1 年数量（参考）	备注
三叶草板	4/5/6 孔	纯钛普通板	3	
小(斜)T 型板	3/4/5 孔	纯钛普通板	3	
3.5mm 锁定加压板（直/斜角）	3/4/5 孔	钛合金锁定板	3	
胫/肱骨 T 型板	4/5/6/7 孔	不锈钢	3	
胫骨 T 型支持板	5/6 孔	不锈钢	3	
胫骨 L 型支持板	5/6 孔	不锈钢	3	
桡骨接骨板	4-6 孔	钛合金锁定板	10	锁定加压 L/T 型板
腓骨接骨板	4-12 孔	钛合金锁定板	10	
LCP-微型接骨板	4-8 孔	钛合金锁定板	5	
重建钢板（直）	6/7/8/9 孔	纯钛普通板	5	
重建钢板（直）	10/11/12 孔	纯钛普通板	3	
重建钢板（直）	14/16 孔	纯钛普通板	3	
3.5mm 锁定加压重建板	5-8 孔	钛合金锁定板	5	
重建钢板（弧形）	6/8/10 孔	纯钛普通板	3	
重建钢板（弧形）	12/14/16 孔	纯钛普通板	3	
锁骨钩钢板	4/6 孔	纯钛普通板	3	
锁骨钩锁定板	4-7 孔	钛合金锁定板	3	3.5mm 锁骨 钩锁定板
锁骨前上方锁定接骨板	4-7 孔	钛合金锁定板	5	
锁骨上方锁定接骨板	4-7 孔	钛合金锁定板	3	
锁骨外侧延伸板	6/7/8/9 孔	钛合金锁定板	3	
2.7/3.5mm 跟骨锁定板	64/69mm	钛合金锁定板	3	
跟骨板	60/70mm	纯钛普通板	3	
勺型板	5、6 孔	不锈钢	3	
肱骨远端锁定板	3-14 孔	钛合金锁定板	3	2.7/3.5mm 肱骨远端锁 定板
肱骨远端关节外锁定板	3-14 孔	钛合金锁定板	3	
1/3 管型板	5/6/7/8/9 孔	纯钛普通板	3	
高尔夫	5/7/9/11 孔	不锈钢	3	
股骨髁上支持板	7/9/11 孔	不锈钢	3	
动力髁(DHS)	4-12 孔	不锈钢	3	
粗隆支持板	147mm	不锈钢	3	
粗隆支持板	147mm	纯钛普通板	3	
尺桡骨板	7/8/9 孔	纯钛普通板	10	
3.5mm 锁定加压板	4-12 孔	纯钛锁定板	5	

胫/肱骨加压板	5-10 孔	不锈钢	3	
胫/肱骨加压板	5-12 孔	纯钛	3	
股骨加压板	7-13 孔	不锈钢	3	
股骨加压板	7-13 孔	纯钛	5	
尺骨鹰嘴板	2-12 孔	钛合金锁定板	3	尺骨鹰嘴板
万向尺骨鹰嘴版	2-12 孔	钛合金锁定板	3	
4.5/5.0mm 锁定加压板 (窄)	2-16 孔	纯钛锁定板	15	
4.5/5.0mm 锁定加压板 (宽)	6-16 孔	纯钛锁定板	10	
3.5mm 胫骨近端外侧锁 定板	4-16 孔	纯钛锁定板	5	
3.5mm 干骺端锁定加压 板	8-16 孔	纯钛锁定板	5	干骺端锁定 加压板
4.5/5.0mm 干骺端锁定 加压板	8-16 孔	纯钛锁定板	3	
肱骨近端 PHILOS 锁定 板	3/5 孔	纯钛锁定板	5	
肱骨近端 PHILOS 锁定 板	5/6/7/8/9/10/11 孔	纯钛锁定板	5	
3.5mm 胫骨远端内侧锁 定板	4-13 孔	纯钛锁定板	5	
3.5mm 胫骨远端外侧锁 定板	4-13 孔	纯钛锁定板	5	
胫骨远端锁定板	5-13 孔	纯钛锁定板	3	
胫骨近端锁定板	5/7/9/13 孔	纯钛锁定板	3	
股骨远端 LCP LISS 锁 定板	5-13 孔	钛合金锁定板	10	
胫骨近端 LCP LISS 锁 定板	5-13 孔	钛合金锁定板	10	
迷你钢板	3-7 孔	不锈钢	3	
迷你髌钢板	3-7 孔	不锈钢	5	
胫骨扩髓髓内钉 SUN-T	9/10/11mm	不锈钢	3	
胫骨扩髓髓内钉 SUN-F	9/10/11mm	不锈钢	3	
胫骨不扩髓髓内钉 UTN	9/10/11mm	不锈钢	3	
专家级胫骨髓内钉	9/10/11mm	钛合金	3	
股骨近端髓内钉	130 度 9/10/11/12mm	钛合金	5	
股骨近端髓内钉	130 度 9/10/11/12mm	钛合金	10	
螺旋刀片	70-120mm	钛合金	10	
尾帽	0mm/5mm	钛合金	15	

交锁钉	22-50mm	钛合金	15	
股骨髓内钉 A2FN	9/10/11/12/13mm	钛合金	3	
A2FN 髌螺钉	30-120mm	钛合金	3	
A2FN 交锁钉	20-90mm	钛合金	3	
A2FN 尾帽	0/5/10mm	钛合金	3	
新型空心钉	16-70mm	钛合金	25	
7.3mm 空心钉	50-120mm	钛合金	20	
无头空心钉	12-40mm	钛合金	10	
垫片	7.0/3.6mm	钛合金	15	
鹅头钉	50-100mm	钛合金	3	
鹅头钉	50-100mm	不锈钢	3	
DHS 尾钉	0mm	钛合金	3	
DHS 尾钉	0mm	不锈钢	3	
3.5mm 纯钛螺钉	10-90mm	纯钛	60	
4.0mm 纯钛螺钉	10-90mm	纯钛	35	
4.5mm 纯钛螺钉	10-60mm	纯钛	50	
6.5mm 纯钛螺钉	30-90mm	纯钛	10	
4.5mm 钢钉	10-90mm	不锈钢	3	
6.5mm 钢钉	30-90mm	不锈钢	3	
2.0mm 微型钢钉	8-30mm	不锈钢	20	
2.7mm 微型钢钉	8-70mm	不锈钢	10	
2.7mm 锁钉	8-65mm	钛合金	215	
3.5mm 锁钉	12-90mm	钛合金	150	
5.0mm 锁钉	12-90mm	钛合金	60	

第二包：骨科耗材高值耗材（关节类）（国产）

序号	通用名	参考规格	参考材质	参考 1 年用量	类别
1	骨水泥加压型高抛光 股骨柄	股骨柄	钴铬钼合 金	3	骨科植入类-关节
2	骨水泥翻修柄	股骨柄	钴铬钼合 金	3	骨科植入类-关节
3	骨水泥加压型股骨柄	股骨柄	钴铬钼合 金	3	骨科植入类-关节
4	骨水泥加压型股骨柄	股骨柄	钴铬钼合	3	骨科植入类-关节

			金		
5	骨水泥固定翻修关节柄	股骨柄	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
6	骨水泥固定翻修关节柄	股骨柄	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
7	肿瘤柄	股骨柄	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
8	非骨水泥柄	生物型微孔直柄	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
9	初次置换生物型固定股骨柄	微创生物微孔柄	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
10	生物固定初次置换柄	微创生物喷涂柄	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
11	生物固定型翻修柄	生物型微孔先髌柄	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
12	锥度 ha+微孔双涂层股骨柄	组合喷涂柄	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
13	组配式生物型股骨柄	组合式翻修短柄	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
14	组配式股骨柄近端模块圆锥形	mp 垫圈	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
15	股骨头	球头	钴铬钼合金	30	骨科植入类-关节
16	股骨头	陶瓷头 ii	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
17	股骨头	陶瓷球头	陶瓷	65	骨科植入类-关节
18	股骨头	陶瓷球头	陶瓷	3	骨科植入类-关节
19	骨水泥髌臼杯	髌臼杯	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
20	表面置换头	球头	陶瓷	3	骨科植入类-关节
21	表面置换头	陶瓷头 ii	陶瓷	3	骨科植入类-关节
22	表面置换头	陶瓷球头	陶瓷	3	骨科植入类-关节
23	单髁胫骨平台	胫骨假体	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
24	翻修旋转平台胫骨延长杆	膝关节假体延长杆 i 型	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
25	股骨垫块	膝关节假体延长杆 iv 型	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
26	股骨延长杆	膝关节假体延长杆 iii 型	钴铬钼合金	100	骨科植入类-关节
27	骨金属髌臼	髌臼杯外杯	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
28	骨水泥固定型股骨髌假体	股骨假体 cri 型	钴铬钼合金	50	骨科植入类-关节
29	骨水泥型股骨	股骨假体	钴铬钼合金	65	骨科植入类-关节

30	胫骨衬垫	半月板假体固定平台 psi 型	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
31	胫骨平台垫	半月板假体固定平台 psi 型	聚乙烯	65	骨科植入类-关节
32	髌杯固定螺钉	固定螺钉	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
33	髌臼	髌臼内杯	聚乙烯	3	骨科植入类-关节
34	髌臼翻修杯	带翼加强杯	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
35	髌臼翻修杯	髌臼杯	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
36	髌臼翻修杯	钛网	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
37	髌臼翻修杯	钛网	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
38	髌臼翻修杯	钛网	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
39	髌臼螺钉	固定螺钉	钴铬钼合金	30	骨科植入类-关节
40	髌臼螺钉	固定螺钉	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
41	捆绑带	缆索固定系统	聚乙烯	3	骨科植入类-关节
42	缆索固定系统	缆索固定系统	聚乙烯	3	骨科植入类-关节
43	膝关节假体	endomodel 铰链式/组配式膝关节	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
44	膝关节假体	endomodel 组配式膝关节	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
45	膝关节假体	endomodel 组配式膝关节	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
46	桡骨头假体	桡骨假体	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
47	组配式生物型股骨柄	简单组合微孔柄	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
48	全髌髌臼	髌臼杯外杯	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
49	全髌臼	髌臼杯	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
50	生物型氧化铝基复合陶瓷内衬	髌臼内杯	陶瓷	3	骨科植入类-关节
51	带翼加强杯	带翼加强杯	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节

52	钛网杯	钛网杯	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
53	单髁股骨假体	股骨假体	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
54	锥度钴铬钼合金骨水泥柄	生物型喷涂直柄	钴铬钼合金	85	骨科植入类-关节
55	锥度微孔涂层股骨柄	简单组合微孔柄	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
56	锥度微孔涂层股骨柄	简单组合微孔柄	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
57	组配式股骨柄	组合式翻修加长柄	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
58	半髌关节假体	双极头	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
59	非骨水泥臼杯	髌臼杯外杯	钴铬钼合金	25	骨科植入类-关节
60	标准型臼衬	生物型防脱位髌臼内衬	聚乙烯	25	骨科植入类-关节
61	初次置换生物固定髌臼内衬	生物型防脱位髌臼内衬	聚乙烯	3	骨科植入类-关节
62	初次置换生物型固定股骨柄	微创生物微孔柄	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
63	垫块	胫骨托固定平台 ii 型	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
64	翻修股骨假体	股骨假体 psii 型	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
65	翻修型胫骨托	胫骨托固定平台 ii 型	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
66	骨水泥固定型股骨髌假体	股骨假体	钴铬钼合金	50	骨科植入类-关节
67	骨水泥胫骨平台	胫骨托固定平台 i 型	钴铬钼合金	65	骨科植入类-关节
68	骨水泥胫骨平台	胫骨托固定平台 i 型	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
69	骨长入髌臼	髌臼杯外杯	钴铬钼合金	40	骨科植入类-关节
70	骨水泥胫骨平台	胫骨托固定平台 i 型	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
71	髌杯固定螺钉	固定螺钉	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
72	生物型髌臼杯内衬	髌臼内杯	陶瓷	35	骨科植入类-关节
73	髌臼陶瓷外杯	髌臼杯	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
74	骨水泥胫骨平台	胫骨托固定平台 i 型	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节

75	旋转胫骨平台	胫骨假体 胫骨托	钴铬钼合金	50	骨科植入类-关节
76	膝关节半月板假体	膝关节半月板假体 活动平台 i 型	聚乙烯	50	骨科植入类-关节
77	膝关节髌骨假体	髌骨假体	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节
78	生物型锥形股骨柄	生物型喷涂直柄	钴铬钼合金	3	骨科植入类-关节

第 3 包 银离子抗菌凝胶

包号	名称	技术要求	采购数量（每年）
第 3 包	银离子抗菌凝胶	1、适用于伤口、皮肤炎症的杀菌，具有抗菌保护作用。 ★2、投标产品应具有“中华人民共和国医疗器械注册证”或备案凭证。	参考规格：30g/支 年使用量：6000 支（或者年使用总量 180000g）

第 4 包 低值耗材

包号	名称	耗材名称	参考规格（采购需求）	采购数量（每年）
第 4 包	低值耗材	药膏罐	90*90、100*95、100*90	每种各 100 个
		药杯	45*39	100
		刻度杯	1000mm	20
		消毒浓度试纸	20s	30
		指夹式浓度仪		30
		一次性冲洗器	50ml	500
		冰帽		2
		拔火罐	1#、2#、3#、4#	每种 125 个
		泡镊筒	大、中、小	每种 17 个
		脓盘	大、中、小	每种 17 个
		骨髓活检针	27#	100
		腰椎穿刺针	0.9*80、0.7*80	每种 50 个
		封闭针头	9#	100
		鼻胃管	CH-10、14	每种 75 个
		灭菌手套	6.5、7.0、7.5	每种 17000 个
		助行器		2

	雾化器	420A	2
	听诊器	单用	40
	紫外线指示卡	100S	30
	氧气袋		15
	手术反光灯	通用	10

第5包：微生物分析鉴定仪配套试剂等耗材

1、微生物分析鉴定仪配套试剂革兰阳性菌卡-P639：

产品名称：微生物分析鉴定仪配套试剂革兰阳性菌卡-P639

技术参数：需要配套院方微生物分析鉴定仪（型号：梅里埃 VITEK2 Compact）使用，革兰氏阳性菌药敏。

中国定制卡，20 张测试/盒。

年使用量：1360 张。

参考规格：20 张测试/盒

2、微生物分析鉴定仪配套试剂肠杆菌卡-N334：

产品名称：微生物分析鉴定仪配套试剂肠杆菌卡-N334

技术参数：需要配套院方微生物分析鉴定仪（型号：梅里埃 VITEK2 Compact）使用，肠杆菌药敏中国定制卡，20 测试/盒。

年使用量：1200 张。

参考规格：20 张测试/盒

3、微生物分析鉴定仪配套试剂非发酵菌卡-N335：

产品名称：微生物分析鉴定仪配套试剂非发酵菌卡-N335

技术参数：需要配套院方微生物分析鉴定仪（型号：梅里埃 VITEK2 Compact）使用，非发酵菌中国定制卡。

年使用量：1320 张。

参考规格：20 张测试/盒。

第6包 头孢噻圪药敏纸片等检验科使用耗材

序号	耗材名称	参考规格型号	预计年用量
1	头孢噻圪药敏纸片	5*50 片	16 盒
2	红霉素药敏纸片	5*50 片	13 盒
3	利奈唑胺药敏纸片	5*50 片	13 盒
4	青霉素 G 药敏纸片	5*50 片	13 盒
5	万古霉素药敏纸片	5*50 片	13 盒
6	营养琼脂	90mm	5000 个
7	琼脂（水解酪蛋白琼脂平板）	90mm	100 个
8	琼脂培养基	90mm	100 个

9	麦康凯琼脂培养基	90mm	300 个
10	肠道致病菌琼脂	90mm	100 个
11	碱性琼脂（四号琼脂培养基）	70mm	100 个
12	沙氏培养基	70mm	100 个
13	真菌药敏培养基	90mm	100 个
14	碱性蛋白胨水培养基	10ml	100 个
15	氯碘过氧乙酸消毒剂的中和培养基 （营养肉汤碘伏）	9ml	100 个
16	酚醇类消毒剂的中和培养基	9ml	100 个
17	营养肉汤	9ml	100 个
18	羊血平板	9cm	100 个
19	巧克力琼脂平板	9cm	100 个

第 7 包大便隐血试纸条：

序号	耗材名称	年使用量
1	大便隐血试纸条（胶体金法）	43000 人份

备注：按人份报价

第 8 包：二步穿刺针等耗材

名称	规格（参考）	备注	数量/年（参考）
二步穿刺针	18G	用于经皮肾穿刺使用。针尖带有磨砂加强显影标记。尾部翼型设计。	10 枚
尿动力双腔测压管	25cm,40cm。	用于尿动力检测使用。接口有颜色指示。聚安脂材质	每种 5 个
导电膏	228g	用于与非黏贴式电极连接时的神经监控过程中，例如：脑电图测试，激发性电位过程，多导睡眠监测过程和多次睡眠潜伏期试验过程，通过降低皮肤阻抗来增强测试效果。	12 盒
急救苏醒球	成人/	用于混合空气与氧气作单向间歇正压人工呼吸急救和辅助呼吸用	8 个
	儿童		2 个
不锈钢气管套管	8#	用于气管切开，抽吸痰液	100 个
	9#		250 个

	10#		100 个
--	-----	--	-------

第 9 包：静脉剥离器

- 1、3 个 POM 剥离器头，直径分别是 9、12 和 15mm
 - 2、1 个 POM 螺帽，用于连接剥离器头的附件
 - 3、适用于内外剥脱
 - 4、导丝外径：1.30mm-1.40mm
 - 5、导丝长度：980mm-1020mm
- 年用量 140 根